



МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

СОБЛЖА - ГИАЛИН МЭРИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.06.2019

№ 926

г. Грозный

Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал г. Грозного» по развитию централизованной системы холодного водоснабжения на территории муниципального образования «Городской округ» «город Грозный» Чеченской Республики на 2019-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2019 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал города Грозного» по развитию централизованной системы холодного водоснабжения на территории муниципального образования «Городской округ» «город Грозный» на 2019 - 2021 годы согласно приложению настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра города Грозного Садаеву М.А.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Мэрии г. Грозного.

Мэр города Грозного



Я.С. Закриев



Приложение

к распоряжению Мэрии
города Грозный

от 11.06.2019 № 926

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал города Грозного» по развитию централизованной системы холодного водоснабжения на территории муниципального образования «Городской округ «город Грозный» на 2019 – 2021 годы

1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание является основанием для разработки инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал города Грозного» по развитию централизованной системы холодного водоснабжения на территории муниципального образования города Грозного на 2019 – 2021 годы (далее – инвестиционная программа).

1.2. Разработчик настоящего технического задания: мэрия города Грозного.

1.3. Разработчик инвестиционной программы: муниципальное унитарное предприятие «Водоканал города Грозного» (далее – МУП «Водоканал г. Грозного»).

2. Цели разработки инвестиционной программы

2.1. Определение наиболее приоритетных направлений инвестирования при реконструкции существующих и строительстве новых объектов централизованной системы холодного водоснабжения на территории муниципального образования города Грозного (далее – система водоснабжения) для повышения их надежности, качества и энергетической эффективности, снижения эксплуатационных издержек, увеличения надежности и качества обслуживания абонентов.

2.2. Обеспечение планирования инвестиционной деятельности в сфере холодного водоснабжения, привлечение инвестиционных ресурсов за счет тарифных и иных источников, эффективное освоение привлекаемых инвестиций.

2.3. Обеспечение подключения новых абонентов к системе водоснабжения в соответствии с генеральным планом города Грозного, обеспечение надежности и качества обслуживания абонентов.

3. Задачи разработки инвестиционной программы

3.1. Формирование инвестиционной программы по реконструкции существующих и строительству новых объектов системы водоснабжения и ее технико-экономическое обоснование в соответствии с требованиями законодательства.

3.2. Строительство новых, реконструкция существующих объектов системы водоснабжения с целью повышения технической оснащенности системы водоснабжения и возможности применения современных технологий.

3.3. Анализ и обоснование технической необходимости реализации мероприятий, включенных в инвестиционную программу.

3.4. Обоснование финансовых потребностей, графика реализации и источников финансирования мероприятий инвестиционной программы.

3.5. Формирование в рамках инвестиционной программы плана мероприятий, направленного на обеспечение качества питьевой воды в соответствии с установленным законодательством требованиями.

3.6. Обоснование тарифа на питьевую воду, тарифа на подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения.

3.7. Обеспечение доступности услуг водоснабжения абонентам при реализации инвестиционной программы.

4. Ожидаемые результаты реализации мероприятий инвестиционной программы

4.1. Повышение качества питьевой воды.

4.2. Повышение надежности водоснабжения.

4.3. Повышение качества обслуживания абонентов.

4.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов системы водоснабжения.

4.5. Снижение удельных расходов энергетических ресурсов.

4.6. Подключение к системе водоснабжения новых абонентов.

4.7. Защита системы водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

5. Требования к инвестиционной программе

5.1. Инвестиционная программа разрабатывается на 2019 – 2021 годы и ее содержание должно отвечать требованиям, установленным статьей 40 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

5.2. Инвестиционная программа должна быть согласована с производственной программой МУП «Водоканал» в сфере водоснабжения по объему предоставления услуг водоснабжения абонентам по годам в натуральном и стоимостном выражениях.

6. Нормативные правовые акты

Разработка инвестиционной программы выполняется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Жилищный кодекс Российской Федерации.

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Земельный кодекс Российской Федерации.

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Водный кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденные приказом Госстроя России от 30 декабря 1999 г. № 168.

7. Мероприятия инвестиционной программы

В рамках инвестиционной программы должны быть осуществлены мероприятия и достигнуты следующие цели:

7.1. Мероприятия по строительству объектов системы водоснабжения.

7.1.1. Строительство подводящих и разводящих сетей водопровода $\phi 225-110-63$ мм на новый жилой массив, расположенный за ГИБДД от ПНС-10 до ул. Агрономическая.

На территории, прилегающей к жилым массивам совхоза Родина планируется строительство нового поселка. Площадь территории застройки – 470 тыс. м². Кол-во застраиваемых участков – 197. Предполагаемое количество абонентов – 985 чел. Существующий водопровод $\phi 160$ мм не имеет мощности для обеспечения водой планируемый участок застройки. В связи с чем необходимо строительство нового водопровода. Строительство сетей запланировано на 2019 год. Ориентировочная стоимость строительства сетей – с учетом НДС- 9 632 413 руб. (без учета НДС- 8 163 062 руб.).

7.1.2. Строительство подводящих и разводящих сетей водопровода $\phi 315-225-160-110$ мм на жилой массив, расположенный рядом с п. Мичурина и железной дорогой.

Площадь территории застройки – 430 тыс. м². Кол-во застраиваемых участков – 360. Предполагаемое количество абонентов – 1800 чел. На данном участке застройки отсутствуют сети водоснабжения. Строительство сетей запланировано на 2020 год. Ориентировочная стоимость – с учетом НДС- 15 476 693 руб. (без учета НДС- 13 115 842 руб.).

7.1.3. Строительство подводящих и разводящих сетей водопровода $\phi 160-110-63$ мм на жилой массив, прилегающий к ул. Плодоягодная совхоза Родина.

Площадь территории застройки – 253 тыс. м². Кол-во застраиваемых участков – 210. Предполагаемое количество абонентов – 1050 чел. На данном участке застройки отсутствуют сети водоснабжения. Строительство сетей запланировано на 2020 год. Ориентировочная стоимость строительства сетей – с учетом НДС- 4295005 руб. (без учета НДС- 3 639 835 руб.).

7.1.4 Строительство подводящих и разводящих сетей водопровода $\phi 160$ мм на новый жилой массив, расположенный в поселке Совхоз Аргунский

Площадь территории застройки – 540 тыс. м². Кол-во застраиваемых участков – 450. Предполагаемое количество абонентов – 2250 чел. На данном участке застройки отсутствуют сети водоснабжения. Строительство сетей запланировано на 2020 год.

Ориентировочная стоимость строительства сетей с учетом НДС- 9123296 руб. (без учета НДС- 7 731 607 руб.).

7.1.5 Строительство подводящих и разводящих сетей водопровода ф315-160-110-63мм на жилой массив, прилегающий к улице Новаторов.

Площадь территории застройки – 730 тыс. м². Кол-во застраиваемых участков – 309. Предполагаемое количество абонентов – 1545 чел. На данном участке застройки отсутствуют сети водоснабжения. Строительство сетей запланировано на 2021 год. Ориентировочная стоимость строительства сетей с учетом НДС -16 982 589руб. (без учета НДС- 14 392 019 руб.).

7.1.6. Строительство подводящих и разводящих сетей водопровода ф400-160-110мм на новый жилой массив, расположенный в нижней части пос. Катаямы.

Площадь территории застройки – 3млн 174 тыс. м². Кол-во застраиваемых участков – 1338. Предполагаемое количество абонентов – 6690 чел.

На данном участке застройки отсутствуют сети водоснабжения. Строительство сетей запланировано на 2021 год. Ориентировочная стоимость строительства сетей с учетом НДС-

54034628 руб. (без учета НДС- 45 792 058 руб.).

7.1.7. Строительство подводящих и разводящих сетей водопровода ф315-225-160-110-63мм на новый жилой массив, расположенный рядом с Республиканской больницей.

Площадь территории застройки – 168 тыс. м². Кол-во застраиваемых участков – 140. Предполагаемое количество абонентов – 700 чел. На данном участке застройки отсутствуют сети водоснабжения. Строительство сетей запланировано на 2021 год. Ориентировочная стоимость строительства сетей с учетом НДС- 9724647 руб. (без учета НДС- 8 241 226 руб.).

7.2. Мероприятия по реконструкции объектов системы водоснабжения.

7.2.1. Реконструкция разводящих водопроводных сетей ф63-315мм Октябрьского и Ленинского района г. Грозный.

Данные разводящие сети построены ориентировочно в 1970-х годах, отработали свой эксплуатационный срок службы и находятся в ветхом состоянии. В процессе эксплуатации на данных водопроводах возникают аварийные ситуации, приводящие к потере воды и снижению напора в сетях.

Для надежного водоснабжения жизненно важных объектов и жилых массивов города Грозного необходима замена разводящих водопроводных сетей ф63-315мм.

Выполнение данной работы позволит снизить потери воды при транспортировке, увеличить давление воды в разводящих сетях, улучшить качество предоставляемых услуг потребителям, обеспечить бесперебойность подачи воды по нижеперечисленным улицам и прилегающим территориям.

Ориентировочная стоимость без НДС-38059444руб. Выполнение работ заложена в программу

2019г. Финансирование Мэрия г. Грозный и собственные силы МУП «Водоканал г. Грозного»

Реестр смет

Реконструкция разводящих водопроводных сетей ф63-315мм г. Грозный.

№ п/п	Наименование объекта	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол- во	Ориентировочная стоимость (руб.)
1.	56 участок, от перекрестка 35 участка до Р-12 по ц-дороге	Замена водопровода ф160мм	п/м	3600	5944222
2.	ул. Багратиона, от ул. Краевая до пр. Кадырова	Замена водопровода ф110мм	п/м	560	1288788
3.	ул. Воликова, от ул. Исаева до ул. Гойгова	Замена водопровода ф63мм	п/м	570	868434
4.	ул. Магнитогорская, от ул. Багратиона до ул. Рассветная	Замена водопровода ф110мм	п/м	1390	2534744

5.	ул. Фиолетова, от ул. Левандовского до ул. Шаумяна	Замена водопровода ф63мм	п/м	512	684448
6.	ул. Заслонова, от ул. Саратовская до ул. Заболотного	Замена водопровода ф110мм	п/м	230	419405
7.	ул. Демченко, от ул. Матросова до ул. Избербашская	Замена водопровода ф110мм	п/м	218	320060
8.	ул. Мельничная, от ворот масло завода до камеры пр. Кадырова №103	Замена водопровода ф110мм	п/м	320	588441
9.	ул. Самашкинская	Замена водопровода ф110мм ф63мм	п/м п/м	800 780	2511447
10.	ул. Плановая, от ул. Вольная до ул. Кареева	Замена водопровода ф160мм	п/м	670	1721791
11.	ул. Одесская, от ул. Избербашская до пр. Кадырова	Замена водопровода ф110мм	п/м	430	1427245
12.	ул. С. Лазо, от ул. Избербашская до пр. Кадырова	Замена водопровода ф110мм	п/м	420	1432081
13.	ул. Украинская, от ул. Демченко до ул. Щорса	Замена водопровода ф110мм	п/м	140	418360
14.	ул. Украинская, от ул. Демченко до ул. Лазовацкого	Замена водопровода ф160мм	п/м	210	865477
15.	ул. Украинская, от ул.	Замена	п/м	280	965199

	Демченко до ул. Одесской	водопровода ф110мм			
16.	ул. Украинская, от ул. Лазовацкого до ул. Буровая	Замена водопровода ф110мм	п/м	760	2527454
17.	ул. Караева, от ул. Лисицина до ул. Буровой	Замена водопровода ф110мм	п/м	273	90100
18.	ул. Караева, от ул. Буровая до ул. П. Мусорова	Замена водопровода ф225мм	п/м	110	492912
19.	ул. Украинская, от ул. Алексеева до ул. Куйбышева	Замена водопровода ф110мм	п/м	230	476740
20.	ул. Губкина, от ул. Плановая до ул. Багратиона	Замена водопровода ф110мм	п/м	289	540537
21.	ул. Губкина, от ул. 8 марта до тупика	Замена водопровода ф110мм	п/м	211	420425
22.	ул. Лазовацкого, от ул. Караева до ул. Украинская	Замена водопровода ф160мм	п/м	241	281738
23.	ул. Х. Нурадилова, от пер. Спортивный до ул. Мирзоева	Замена водопровода ф160мм	п/м	755	1219543
24.	ул. Ульянова, от ул. Сайханова до ул. Огородная	Замена водопровода ф160мм	п/м	250	921907
25.	пер. Ульянова, от ул. 8 марта до ул. Ульянова	Замена водопровода ф160мм	п/м	287	1021954

26.	ул. Урицкого, от ул. 8 марта до забора роддома №2	Замена водопровода ф225мм	п/м	130	747589
27.	ул. Филатова, от ул. Кольбуса до ул. Гойгова	Замена водопровода ф160мм	п/м	420	544883
28.	ул. Краснофлотская, от ул. Питомника до ул. Севастопольская	Замена водопровода ф225мм	п/м	659	2881947
29.	ул. Сайханова, от ул. Разина до ул. Хрусталева	Замена водопровода ф110мм	п/м	151	138171
30.	ул. Малгобекская от ул. Маяковского до ул. Тасуева	Замена водопровода ф160мм	п/м	465	1694806
31.	ул. Бабушкина от ул. Моздокская до ул. Балтийская	Замена водопровода ф110мм	п/м	783	1632615
32.	ул. Закревского от ул. Маяковского до ул. Авиацонная	Замена водопровода ф110мм	п/м	463	938410
33.	пер. Абухова от ул. Абухова до ул. Светлая	Замена водопровода ф63мм	п/м	270	136801
34.	ул. Олимпийский проезд от ул. Бутырина до ул. Старосунженская	Замена водопровода ф315мм	п/м	607	5503140
35.	ул. ул. Большая от ул. Бутырина до ул. Старосунженская (2 линии)	Замена водопровода ф110мм	п/м	440	708330
	Всего:			18924	44910144

7.2. Мероприятия по реконструкции объектов системы водоснабжения.

7.2.1. Замена водовода ф600мм от ВНС-9 по ул. Боевая, ул. Идрисова, ул. Висантова до ул. Грибоедова

Данный водовод построен ориентировочно в 1960-х годах, отработал свой эксплуатационный срок службы и находится в ветхом состоянии. В процессе эксплуатации на данном водоводе возникают аварийные ситуации, приводящие к потере воды и снижению напора в сетях.

Для надежного водоснабжения жизненно важных объектов и жилых массивов города Грозного необходима замена водовода. Трубу предусмотреть полиэтиленовую.

Выполнение данной работы позволит снизить потери воды при транспортировке, увеличить давление воды в разводящих сетях, улучшить качество предоставляемых услуг потребителям. Данный водовод обеспечивает подачу воды в центральную часть Заводского района, Ленинского района и закольцовывается с водоводом ф500мм по ул. Грибоедова.

Ориентировочная стоимость без НДС-44170348руб. Выполнение работ заложена в программу

2020г. Финансирование МСЖКХ ЧР.

7.2.2. Замена водовода ф500мм от ул. Грибоедова по ул. Висантова, ул. Титова, пр. Путина, ул. Маяковского до Дома Печати.

Данный водовод построен ориентировочно в 1960-х годах, отработал свой эксплуатационный срок службы и находится в ветхом состоянии. В процессе эксплуатации на данном водоводе возникают аварийные ситуации, приводящие к потере воды при транспортировке и снижению напора в сетях.

Для надежного водоснабжения жизненно важных объектов и жилых массивов города Грозного необходима замена водовода. Трубу предусмотреть полиэтиленовую.

Выполнение данной работы позволит снизить потери воды при транспортировке, увеличить давление воды в разводящих сетях, улучшить качество предоставляемых услуг потребителям. Данный водовод обеспечивает подачу воды в центральную часть

Заводского района, Ленинского района, часть Старопромысловского района и закольцовывается с водоводом ф500мм по ул. Жуковского.

Ориентировочная стоимость без НДС-30600909руб. Выполнение работ заложена в программу

2019г. Финансирование МСЖКХ ЧР.

7.2.3. Реконструкция водопровода ф315мм по ул. Моздокская от ул. Деловая до ул. Алтайская

Данный водовод построен ориентировочно в 1970-х годах, отработал свой эксплуатационный срок службы и находится в ветхом состоянии. В процессе эксплуатации на данном водоводе возникают аварийные ситуации, приводящие к потере воды и снижению напора в сетях.

Для надежного водоснабжения жизненно важных объектов и жилых массивов города Грозного необходима замена водовода ф273мм с увеличением диаметра на 315мм. Трубу предусмотреть полиэтиленовую.

Выполнение данной работы позволит снизить потери воды при транспортировке, увеличить давление воды в разводящих сетях, улучшить качество предоставляемых услуг потребителям. Данный водовод обеспечивает подачу воды в часть Ленинского района, часть Старопромысловского района и закольцовывается с водоводом ф426мм в районе пересечения улиц Старопромысловское шоссе и ул. Алтайская.

Ориентировочная стоимость без НДС-11911676руб. Выполнение работ заложена в программу

2019г. Финансирование МСЖКХ ЧР.

7.2.4. Реконструкция водопровода ф315мм по ул. Айдамирова от ул. Монтажная до ул. Восточная

Данный водовод построен ориентировочно в 1970-х годах, отработал свой эксплуатационный срок службы и находится в ветхом состоянии. В процессе эксплуатации на данном водоводе возникают аварийные ситуации, приводящие к потере воды и снижению напора в сетях.

Для надежного водоснабжения жизненно важных объектов и жилых массивов города Грозного необходима замена водовода ф325мм на полиэтиленовую трубу диаметром 315мм.

Выполнение данной работы позволит снизить потери воды при транспортировке, увеличить давление воды в разводящих сетях, улучшить качество предоставляемых услуг потребителям. Данный водовод обеспечивает подачу воды в жилые массивы микрорайона Ипподромный, нижнюю часть пос. РТС и закольцовывается с водоводом ф325мм, проходящего от ПНС-10 в районе ул. Монтажная.

Ориентировочная стоимость без НДС-8454175руб. Выполнение работ заложена в программу

2019г. Финансирование МСЖКХ ЧР.

7.2.5. Реконструкция водопровода ф315мм по ул. Восточная от ул. Маяковского до ул. Чукотская

Данный водовод построен ориентировочно в 1970-х годах, отработал свой эксплуатационный срок службы и находится в ветхом состоянии. В процессе эксплуатации на данном водоводе возникают аварийные ситуации, приводящие к потере воды и снижению напора в сетях.

Для надежного водоснабжения жизненно важных объектов и жилых массивов города Грозного необходима замена водовода ф325мм на полиэтиленовую трубу диаметром 315мм.

Выполнение данной работы позволит снизить потери воды при транспортировке, увеличить давление воды в разводящих сетях, улучшить качество предоставляемых услуг потребителям. Данный водовод обеспечивает подачу воды в жилые массивы прилегающих к улице Восточная, Чукотская и закольцовывается с водоводом ф315мм, проходящего по ул. Айдамирава. Также данный водопровод является резервным, для подачи воды на аэропорт Северный, в случае аварийной ситуации на ПНС-10.

Ориентировочная стоимость без НДС-5599881руб. Выполнение работ заложена в программу

2019г. Финансирование МСЖКХ ЧР.

7.2.6. Реконструкция водопровода ф225мм от ул. Дробильная по ул. Индустриальная до ул. Жулова.

Данный водовод построен ориентировочно в 1970-х годах, отработал свой эксплуатационный срок службы и находится в ветхом состоянии. В процессе эксплуатации на данном водоводе возникают аварийные ситуации, приводящие к потере воды и снижению напора в сетях.

Для надежного водоснабжения жизненно важных объектов и жилых массивов города Грозного необходима замена водовода ф219мм на полиэтиленовую трубу диаметром 225мм.

Выполнение данной работы позволит снизить потери воды при транспортировке, увеличить давление воды в разводящих сетях, улучшить качество предоставляемых услуг потребителям. Данный водовод обеспечивает подачу воды в жилые массивы гор. Строителей Заводского района. Также замена данного водопровода позволяет предусматривать обеспечение водой перспективный план развития г. Грозный по ул. Индустриальная и в дальнейшем имеется возможность закольцевать с водопроводом ф180мм от ВНС-13 в районе пос. Андреевская Долина.

Ориентировочная стоимость без НДС-6942467руб. Выполнение работ заложена в программу

2019г. Финансирование МСЖКХ ЧР.

8. Целевые показатели, характеризующие систему водоснабжения

Ожидаемые целевые показатели, характеризующие систему водоснабжения после реализации инвестиционной программы, отражены в таблице 1.

Таблица 1

Целевые показатели, характеризующие систему водоснабжения

Целевой показатель	Целевой индикатор	До реализации инвестиционной программы (2018 год)	После реализации инвестиционной программы (2020 год)
Повышение надежности водоснабжения, качества питьевой воды, качества обслуживания абонентов	износ системы водоснабжения, %	69,0	66,0
	удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %	8,0	6,0
Энергосбережение и повышение энергоэффективности объектов системы водоснабжения, снижение удельных расходов энергетических ресурсов	удельный расход электроэнергии, кВтч/м ³	4,24	4,18
	утечки и неучтенный расход воды, %	25,34	21,4
Подключение к системе водоснабжения	среднесуточная присоединенная нагрузка, тыс. м ³ /сутки	88,0	105,0
Защита системы водоснабжения от угроз	количество поясов зон санитарной охраны, штук	4	4

9. Возможные источники финансирования инвестиционной программы

9.1. Конкретные объемы финансирования, в том числе с разбивкой по источникам финансирования и годам, определяются в инвестиционной программе.

9.2. В качестве возможных источников финансирования инвестиционной программы могут выступать: средства бюджетов города Грозного; собственные средства МУП «Водоканал г. Грозного» и привлеченные средства (займы, кредиты); средства, полученные за счет тарифа на питьевую воду, тарифа на подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения.

10. Сроки и этапы разработки инвестиционной программы

После получения МУП «Водоканал г. Грозного» утвержденного технического задания инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается и утверждается в порядке и сроки, определенные действующим законодательством.

Заместитель Мэра г. Грозного



М.А. Садаева